
5 / 2010

ASIALISTA

Sivu

43 §	VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMAN HYVÄKSYMINEN.....	2
44 §	KARJASUOJAN YMPÄRISTÖLUPA	4
45 §	SORAN MURSKAUKSEN JA ASFALTTIASEMAN YMPÄRISTÖLUPA	5
46 §	TERVEYSINSINÖÖRI PEKKA VALLENIUKSEN OSA- AIKAELÄKEHAKEMUS	6
47 §	TALOUSARVION TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI 30.4.2010 TILANTEESTA	7
48 §	BOVALLIUS BIO OY:N KOMPOSTOINTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUVAN MUKAINEN TOIMINTA / VALITUKSET JA KUULEMINEN.....	8
49 §	TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET	12
50 §	ILMOITUSASIAT	13

PÖYTÄKIRJA 5/2010

Aika: 23.6.2010 klo 18.30-19.45

Paikka: Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Esa Silvennoinen, puheenjohtaja
Markku Kröger, I varapuheenjohtaja
Eilaterttu Vallisto, II varapuheenjohtaja
Veli-Pekka Hartikainen, jäsen
Marja-Leena Markkanen, jäsen
Heikki Manninen, jäsen
Olavi Martikainen, jäsen
Liisa Nenonen, jäsen
Osmo Rantula, jäsen
Eila Kainulainen, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Poissa: Anita Hakala, jäsen
Petra Puurula, jäsen
Seppo Kakkonen, jäsen
Simo Junkkarinen, kunnanhallituksen edustaja
Merja Voutilainen, pöytäkirjanpitäjä

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Osmo Rantula ja Veli-Pekka Hartikainen.

43 § VESILAITOKSEN VALVONTATUTKIMUSOHJELMAN HYVÄKSYMINEEN

Kai-Ka-La vesiosuuskunnan, Joroinen, valvontaohjelma on päivitetty ja esitetään ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi. Valvontaohjelman laadittaminen perustuu STM:n asetukseen 461/2000.

Vesilaitoksen jakelun piiriin kuuluvat Kaitaisten, Katajamäen ja Lahnalahden kylät. Lisäksi vettä myydään vähäisemmässä määrin Maaveden osuuskunnalle (Joroinen) ja Majava Osuuskunnalle (Pieksämäki). Vedenotto otettiin käyttöön 1997. Edellinen valvontaohjelma oli laadittu vuosille 2004-2009 ja STM:n asetus edellyttää, että vesilaitosohjelma päivitetään viiden vuoden välein. Uusi ohjelma koskee vuosia 2010-2014.

Veden kulutuksen ja käyttäjämäärän perusteella jatkuvaan valvontaan vaadittava näytemäärä verkostosta on vähintään 4 näyte/vuosi. Jaksottaiseen seurantaan kuuluvia näytteitä tulee ottaa vähintään 1 näyte/vuosi. Jaksottaisen seurantaan näytteet tulee ottaa samalla tutkimuskerralla. Jaksottaiseen seurantaan sisältyvät jatkuvan valvonnan määritykset.

Näytteiden määrää voidaan vähentää yksittäisten muuttujien osalta enintään puoleen vaaditusta vähimmäismäärästä, jos kahden edellisen peräkkäisen vuoden aikana verkostosta otetuista näytteistä saadut tulokset eivät poikkea merkittävästi toisistaan ja ovat olennaisesti parempia kuin enimmäispitoisuuksiksi esitetyt raja-arvot eikä ole havaittavissa tekijää, joka todennäköisesti aiheuttaisi veden laadun huononemista

Kai-Ka-La vesiosuuskunnan osalta mainitut perusteet täyttyvät muilta paitsi pH-arvon osalta. Käsiteltävässä valvontatutkimusohjelmassa vuosille 2010-2014 voidaan jatkuvan valvonnan sekä jaksottaisen seurannan näytteiden määrää vähentää puoleen asetuksen mukaisista näytteiden määrästä. pH-arvoa seurataan käyttötarkkailuna tiheämmin.

Liitteenä 1 ovat Kai-Ka-La vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelma, näytteenotto-ohjelma, tutkimustuloskooste 6.5.2009 sekä yhteystietolomake.

Päätösehdotus:

Ehdotan, että Ympäristölautakunta hyväksyy Kai-Ka-La vesiosuuskunnan, Vanhasijantie 235, 79690 Kaitainen, valvontatutkimusohjelman vuosille 2010-2014 liitteen 1 mukaisesti. Säännöllisen valvonnan näytemääräksi hyväksytään 2 näytettä/vuosi ja jaksottaisen valvonnan näytemääräksi 1 näyte joka toinen vuosi. pH-arvoa on seurattava käyttötarkkailuohjelman mukaisesti.

Lisätietoja: terveysinsinööri Pekka Vallenius, puh. 017-579 4556
pekka.vallenius@varkaus.fi

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

44 § KARJASUOJAN YMPÄRISTÖLUPA

Leo Kinnarinen hakee lupaa karjarakennuksen muutostöihin. Tilalle rakennetaan uusi virtsasäiliö. Muutostyöt mahdollistavat seuraavat eläinmäärät; lehmät 54, hiehot 26 ja nuorkarja 15 kpl. Karjarakennukset sijaitsevat Heinäveden kunnan Koskijärven kylässä, tilalla Itkonpelto RN:o 5:23 osoitteessa Honkasalontie 9, 79830 PALOKKI.

Tilalla on kuivalantajärjestelmä ja säilörehu tehdään pyöröpaaleihin. Lannan levitysalaa on riittävästi.

Lisätietoja ja valmistelija:
ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen p. 044 790 6049,
eila.kainulainen@leppavirta.fi

Esityslistan liitteenä 2 on esitys ympäristöluvaksi.

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta myöntää ympäristöluvan Leo Kinnariselle karjarakennuksen muutostöihin ja toiminnan laajennukseen Heinäveden kunnan Koskijärven kylällä, tilalla Itkonpelto RN:o 5:23 liitteen 2 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

45 § SORAN MURSKAUKSEN JA ASFALTTIASEMAN YMPÄRISTÖLUPA

Savon kuljetus Oy hakee ympäristölupaa Soran murskaukseen ja siirrettävän asfalttiaseman toimintaan. Toiminta sijaitsee Viitalehdon maa-ainesalueella Heinäveden kunnan Vihtarin kylän kiinteistöllä Viitalehto (90-431-30-4).

Toiminta-aika on kymmenen vuotta. Asfalttia valmistetaan 10 000-20 000 t vuodessa yksittäisiä kertoja 10 vuoden aikana. Soraa murskataan toiminta-aikana yhteensä noin 500 000 t (250 000 m³kr). Soran murskausta tapahtuu noin 2 kertaa vuodessa ja yksittäinen murskausjakso kestää noin 2 viikkoa.

Kyseessä on olemassa oleva maa-ainesten ottoalue, jonka maa-ainelupa on päättynyt. Savon kuljetus Oy on hakenut myös uutta maa-ainesten ottolupaa samalle ajanjaksolle.

Esityslistan liitteenä 3 on esitys ympäristöluvaksi.

Lisätietoja ja valmistelija:
ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen p. 044 790 6049
eila.kainulainen@leppavirta.fi

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta myöntää ympäristöluvan Savon Kuljetus Oy:lle soran murskaukseen ja siirrettävän asfalttiaseman toimintaan Heinäveden kunnan Vihtarin kylän kiinteistöllä Viitalehto (90-431-30-4) liitteen 3 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

46 § TERVEYSINSINÖÖRI PEKKA VALLENIUKSEN OSA-AIKAELÄKEHAKEMUS

Terveysinsinööri Pekka Vallenius on hakenut osa-aikaeläkettä 1.9.2010 alkaen. Kuntien eläkevakuutus on päätöksellään myöntänyt Pekka Valleniukselle osa-aikaeläkkeen. Työaika ja eläkkeelläoloaika osa-aikaeläkejärjestelyssä jakaantuvat suhteessa 50% / 50%.

Päätösehdotus:

Keski-Savon ympäristölautakunta merkitsee tietoon saatetuksi Kuntien eläkevakuutuksen päätöksen ja hyväksyy Pekka Valleniuksen siirtymisen osa-aikaeläkkeelle alkaen 1.9.2010.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

47 § TALOUSARVION TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI 30.4.2010 TILANTEESTA

Hallintokunnat seuraavat käyttösuunnitelmiansa toteutumista ja raportoivat siitä lautakunnilleen 30.4., 31.8. ja 31.12. tilanteista. Mikäli seurannan perusteella ilmenee merkittäviä käyttösuunnitelmasta poikkeavia muutoksia, joiden perusteella määrärahat näyttävät ylittyvän, on siitä raportoitava kunnanhallitukselle sekä tarvittaessa tehtävä talousarvion muutosesitys välittömästi.

Kunnanhallitukselle toimitetaan talouden ja toiminnan seurantaraportti 30.4., 31.8. ja 31.12. tilanteista. Seurantaraporteissa esitetään tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja tulo- ja menoarvioiden toteutuma sekä arviot sitovien tavoitteiden toteutumasta. Tarvittaessa on esitettävä myös luettelo toimenpiteistä, joilla kunnanvaltuuston asettamissa määrärahoissa ja tavoitteissa pysytään.

Kunnanhallitus arvioi seurantaraporttien perusteella kunnan taloustilannetta ja tarvittaessa päättää, millaisiin toimiin hallintokuntien tulee ryhtyä talousarvion toteutumisen 30.4. ja 31.8. tilanteista valtuustoon nähden sitovalla. Valtuustolle raportoidaan sekä sitovien tavoitteiden ja suoritteiden että määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen. Valtuuston tietoon saatetaan myöskin ko. tilanteista laaditut kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä kunnanhallituksen toteutumisen perusteella mahdollisesti antamat ohjeet hallintokunnille.

Liitteenä 4 on esitetty talousarvion toteutuminen ajalla 1-4/ 2010.

Päätösehdotus:

Toteutuma merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi liitteen 4 mukaisina.

Päätös: Todettiin lautakunnalle tietoon saatetuksi.

48 § BOVALLIUS BIO OY:N KOMPOSTOINTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUVAN
MUKAINEN TOIMINTA / VALITUKSET JA KUULEMINEN

Bovallius Bio Oy:n kompostointilaitos sijaitsee Pieksämäen kaupungin Pyhityn kylässä, osoitteessa Pyhityntie 12, Pieksämäki. Laitos kompostoi kaupoista, laitoksista ja yrityksistä tulevaa elintarvikejätettä ja sillä on mahdollisuus vastaanottaa sivutuoteasetuksen mukaisia luokan 3 eläinperäisiä sivutuotteita sekä lantaa. Laitoksella on Pieksämäen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän 9.3.2006 § A 16 myöntämä ympäristölupa. Laitos aloitti toimintansa maaliskuussa 2008. Sijaintikartta on liitteenä 5 a.

Biojäte kompostoidaan kahdessa 125 m³:n rummussa, joiden yhteiskapasiteetti on noin 2000 tonnia vuodessa. Päivittäin laitokselle tuleva biojättemäärä vaihtelee 2-7 tonniin, vuotuinen vastaanottomäärä on keskimäärin 1000 tonnia.

Biojäte syötetään murskapuristimen ja sekoitusruuvien kautta jatkuvatoimiseen, pyörivään kompostointirumpuun seosaineen kanssa. Seosaineena on käytetty haketta, turvetta ja aiemmin myös hevosenlantaa. Tällä hetkellä seosaineena on pääasiassa turve ja hake. Lisäksi kompostirumpuun lisätään hiukan tuhkaa ja rummun jälkeen tulevaan massaan hevosenlantaa prosessin edistämiseksi. Tukiaineen ja biojätteen seossuhde on arviolta 1:1-2. Biojätteen käsittely tehdään sisätiloissa ja biojätteen viipymä (kompostoitumisaika) on noin kaksi viikkoa rummussa, josta se puretaan jälkikypsytystilaan. Jälkikypsytystilassa massa viipyy kaksi - kolme kuukautta. Täältä kompostimassa siirretään piha-alueen asfaltoidulle kentälle jälkikompostiaumaan. Aumoja käännetään 1-2 kuukauden väliajoin.

Lähiasukas (asuintalo noin 200 metrin etäisyydellä kompostointilaitoksesta) on tehnyt useita suullisia valituksia kompostoinnin aiheuttamista hajuhaitoista toiminnan aloittamisen jälkeen.

Ympäristösihteeri on tehnyt tarkastuskäyntejä laitoksella 26.8.2008, 14.1.2009, 3.6.2009, 26.10.2009. Toiminnanharjoittajan kanssa on käyty useita puhelinneuvotteluja asiasta. Tarkastuskäynneillä ja em. neuvotteluissa toiminnanharjoittajalle on kerrottu ympäristötoimeen puhelimitse tulleista hajuvalituksista.

Lähiasukas (A) valitti kirjallisesti 27.11.2008 kompostointilaitoksen aiheuttamista haitoista ja vaati laitoksen toiminnan saattamista rakennusluvan mukaiseen kuntoon ja toiminnanharjoittajan lupaamaan hajuttomaan ja äänettömään toimintaan. Valitus on liitteenä 5 b.

Toiminnanharjoittajalta saatiin 15.12.2008 päivätty kirjallinen selvitys (liite 5c) edellä mainitun valituksen johdosta. Toiminnanharjoittaja totesi vastineessaan ongelmien olevan tilapäisiä ja teknisesti korjattavia. Laitos on pilottilaitos ja alussa prosessin hallinta on vaatinut erilaisia kokeiluja.

Kompostointilaitoksen toiminnasta ja valvonnan tehottomuudesta tuli 18.1.2010 päivätty toinen kirjallinen valitus (valitus B, liite 5d). B omistaa tontin laitoksen vierestä sekä viettää lomiaan ja vapaapäiviään kiinteistöllä A.

Valituksessa vaaditaan laitoksen sulkemista siihen saakka, että toiminta saadaan hajuttomaksi ja ympäristöluvan mukaiseksi. Lisäksi valituksessa todetaan, ettei toimintaa ole valvottu tarpeeksi tehokkaasti.

Ympäristösihteerin tekemillä tarkastuksilla on käyty läpi laitokselle myönnetyn ympäristöluvan lupaehtojen vaatimuksia. Lupaehtojen vaatimusten noudattamisessa on todettu puutteellisuuksia mm. raportointi-, laadun- ja käyttötarkkailutietojen toimittamisessa sekä jälkikompostointikentän valumavesien käsittelyssä. Ympäristösihteerin on antanut useita suullisia kehotuksia puutteiden korjaamiseksi. Ympäristösihteerin on kuullut laitosta kirjallisesti 19.3.2010 (liite 5e). Tämän jälkeen laitos on toimittanut määräaikaan mennessä Keski-Savon ympäristötoimelle 14.4.2010 laitoksen omavalvontasuunnitelman, käytettyjen raaka-aineiden määrän vuodelta 2009. Lisäksi laitos on toimittanut 8.6.2010 valmiin kompostituotteen kasvatustulokset (Mamk) sekä 8.6.2010 päivätyn vastineensa(liite 5f) kuulemiskirjeeseen.

Laitos on hankkinut tammi-helmikuun 2010 vaihteessa uuden poistokaasujen otsonointilaitteen ja huhtikuussa 2010 lämmönvaihtimen, jotka toiminnanharjoittajan mukaan estävät hajujen siirtymisen laitoksen ulkopuolelle. Antamassaan vastineessa toiminnanharjoittaja pahoittelee raportoinnin puutteellisuutta ja lupaa tehdä asiat jatkossa paremmin. Otsonointilaitteiston tehokkuus mitattiin 9.–10.6.2010 ja mittaustulokset saadaan todennäköisesti viikon 24 aikana.

Ympäristösihteerin, laitoksen toimitusjohtaja ja lähiasukas tutustuivat laitoksen toimintaan paikan päällä 4.5.2010. Tällöin kompostointilaitoksen hajuhaitat eivät ulottuneet naapurin pihaan. Laitosalueella ja ulkona olevien kompostikasojen (jälkikypsytyks) läheisyydessä todettiin imelähköä, kompostille ominaista hajua. Laitos on ilmoittanut ympäristösihteerille aina, kun ulkona olevia aumoja on käännetty. Hajuhaittojen on voitu todeta voimistuneen/ilmenneen aina kääntöjen jälkeen. Hajuhaittoja ilmenee lähiasukkaan mukaan myös muulloin.

Jälkikypsytystilasta ulos siirrettävä kompostimassa on noin 2,5 – 3 kuukautta vanhaa. Kompostoitumisprosessi valmiiksi tuotteeksi vaatii keskimäärin vuoden ajan, joten prosessi jatkuu kentällä vähintään yhdeksän kuukauden ajan ja hajujen syntyminen on tänä aikana todennäköistä.

Valmiiseen kompostimassaan sekoitetaan kivennäismaata, jolloin syntyy pussitettava tuote, jota markkinoidaan eteenpäin. Pussitetun tuotteen markkinoille saattaminen vaatii lannoitelain (539/2006) mukaisen Elintar-

viketurvallisuusviraston (Eviran) hyväksynnän, samoin koko laitos vaatii sivutuoteasetuksen mukaisen Eviran antaman laitoshyväksynnän. Laitos- ja lannoitevalmistelain mukaiset hyväksynnit saadaan toiminnanharjoittajan puhelimitse saadun tiedon mukaan aikaisintaan vuoden 2010 loppupuolella.

Ympäristölautakunta voi antaa ympäristönsuojelulain (86/2000) 84 §:n mukaisen määräyksen epäkohtien korjaamiseksi.

Valmistelija: ympäristösihteeri Hanna Kakriainen, 044 368 6729
hanna.kakriainen@pieksamaki.fi

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen esityslistan liitteinä 5 b-f olevat tiedot laitoksen toiminnasta tehdyistä valituksista ja niihin liittyvistä vastineista, sekä ympäristösihteerin valvontatoimenpiteet ja Bovallius Bio Oy:n antaman selvityksen mukaisesti tähän mennessä tehdyt toimenpiteet.

Mittaustulokset uuden otsonointilaitteiston (hajukaasujen poisto) toimivuudesta eivät ole vielä valmistuneet, tulokset kuitenkin saataneen kokoukseen mennessä. Päätösehdotus jatkotoimista annetaan kokouksessa.

Päätös:

Kokouksessa oli esillä laitoksen valvontaan liittyvät asiakirjat ja tarkastuspöytäkirjat.

Esittelijä antoi kokouksessa seuraavan päätösesityksen:

Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen esityslistan liitteinä 5 b-f olevat tiedot laitoksen toiminnasta tehdyistä valituksista ja niihin liittyvistä vastineista, sekä ympäristösihteerin valvontatoimenpiteet ja Bovallius Bio Oy:n antaman selvityksen mukaisesti tähän mennessä tehdyt toimenpiteet.

Raportti uuden otsonointilaitteiston hajukaasumittauksista ei ole vielä valmistunut. Laitokselta puhelimitse 23.6.2010 saadun tiedon mukaan rikkivedyn ja ammoniakkin mittaustulokset ovat valmistuneet ja em. yhdisteet ovat olleet alle määritysrajan. Alustavien mittaustulosten mukaan uusi otsonointilaitteisto näyttää toimivan paremmin kuin entinen. Edellä mainitulla otsonointilaitteistolla käsitellään itse rumpukompostointiprosessista tulevat kaasut. Hajua voi lisäksi syntyä jälkikompostointitilasta, jonka on syytä myös alipaineistaa ja käsitellä poistokaasut otsonoinnilla.

Hajun muodostumiseen voidaan vaikuttaa riittävällä seosaineen käytöllä, sopivalla seosainesuhteella ja prosessin säädöllä. Tämä edellyttää syötettyjen seosaineiden ja raaka-aineiden sekä tehtyjen prosessitoimenpiteiden

ja työvaiheiden mm. auman kääntöjen kirjausta. Samanaikaisesti on seurattava ja kirjattava ylös hajun esiintyminen ja vallitsevat tuuli- ja sääolosuhteet.

Yrityksen ja ympäristötoimen viranhaltijoiden kesken on alustavasti neuvoteltu ns. hajupaneelin kokoamisesta, jossa systemaattisesti kirjataan ylös hajun esiintyminen laitoksella ja laitoksen ympäristössä olevilla kiinteistöillä. Hajupaneelin kokoaminen olisi mahdollista elokuussa.

Vesienkäsittelyn osalta on maaperän laadusta uutta tietoa, joka voi vaikuttaa imeytysratkaisun toteutettavuuteen. Vesienkäsittelystä on esitettävä suunnitelma ympäristötoimelle ennen käsittelyn toteuttamista. Suunnitelma on esitettävä 16.8.2010 mennessä.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

49 § TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset:

Heinävesi

10.5.2010, 1 §

Päätös ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Kuljetusliike EY-Trans Ky /Hannu Malkki

Lisätietoja: Eila Kainulainen, puh. 044 790 6049
eila.kainulainen@leppavirta.fi

Pieksämäki

20.5.2010, 3§

Hankintapäätös Pieksämäen meluselvityksen laatimisesta.
Meluselvityksen laadinta hankitaan FCG finish Consulting group Oy:ltä.

Lisätietoja: Eila Kainulainen, puh. 044 790 6049
eila.kainulainen@leppavirta.fi

Varkaus:

4.5.2010, 2 §

YSL 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Varkauden bändiklubi ry

4.5.2010, 3 §

YSL 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Varkauden kaupunki, nuorisopalvelut

4.5.2010, 4 §

YSL 60 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Varkauden Nuorkauppakamari ry

Lisätietoja: Päivi Parikka, puh. 017-579 4561
paivi.parikka@varkaus.fi

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tietoonsa saateksi.

Päätös: Todettiin tietoon saatetuksi.

50 § ILMOITUSASIAT

Lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

Leppävirta

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy 14.5.2010
- Niskalammen-Osmajärven yhteistarkkailuohjelman päivitys

Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus 14.5.2010, POSE-
LY/19/07.00/2010
- Kotalahden kaivosalueen vesienhallinnan koejärjestelyiden hyväksyminen

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy 20.5.2010
- Koirusveden yhteistarkkailun vuosiyhteenveto 2009

Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy 20.5.2010
- Kotalahden kaivoksesta purkautuvien vesien ja purkuvesistön tarkkailun vuosiyhteenveto 2009

Ympäristötarkastaja 11.5.2010
- Lausunto Terhontammi Oy:n kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamisesta

Ympäristötarkastaja 25.5.2010
- Lausunto Leppävirran kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan jatkamisesta ja toiminnan lopettamisesta

Lisätietoja: Timo Turunen, puh. 040- 847 3998
timo.turunen@leppavirta.fi

Varkaus

Ari Ruuskanen, Varkaus, 8.3.2010 Dnro VA 5/2010
- Sosiaali – ja terveystoimintajohtaja Raija Voutilainen on siirtänyt Varkauden sosiaali- ja terveystoimintalautakunnalle osoitetun, Ari Ruuskanen liikennemielun asumishaittaa koskevan kirjeen Keski-Savon Ympäristölautakunnalle. Ympäristölautakunnan johtosäännön mukaan Keski-Savon Ympäristölautakunta on toimivaltainen elin ko. asioissa Varkaudessa.

Lisätietoja: terveystoimintajohtaja Pekka Vallenius, puh. 017-579 4556
pekka.vallenius@varkaus.fi

Ympäristönsuojelupäällikön lausunto Aluehallintovirastolle

- Stora Enso Oyj:n ilmoitus yhdyskuntajätteestä valmistetavan energiajakeen koepoltosta kattilassa K7.

Ympäristönsuojelupäällikön lausunto Aluehallintovirastolle

- Oy Shell Ab:n ilmoitus polttoaineella pilaantuneen kiinteistön kunnostamisesta / jakeluasema Shell Häyriä (toiminta lopetettu).

Valmistelija ja lisätietoja:

Ympäristönsuojelupäällikkö Karita Krooks, 017 - 579 4560
karita.krooks@varkaus.fi

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää merkitä asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Todettiin tietoon saatetuksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tämän kokouksen päätökseen, mikäli se ei koske kuntalain 91 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai oikaisuvaatimusta ole kielletty muun lainsäädännön mukaan, voi päätökseen tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle (osoite: Savonkatu 39, PL 4, 79101 Leppävirta) neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava.

2. Pykälissä 44 ja 45 valitusosoitus on kokonaisuudessaan lupapäätöksen liitteenä. Pykäliin 44 ja 45 voidaan hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta.

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

1) valittajan nimi ja osoite; 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi; 4) vaatimuksen perustelut, elleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin asiassa esittänyt. Valituskirjelmä on valittajan tai valittajan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava.

Valituskirjelmä on valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava osoitteella: Keski-Savon ympäristölautakunta, PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA.

Kokouksen puolesta:

Keski-Savon ympäristölautakunnan puheenjohtaja Esa Silvennoinen

Pöytäkirjanpitäjä Eila Kainulainen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Leppävirralla päivänä kuuta 2010

Osmo Rantula

Veli-Pekka Hartikainen

Tämä pöytäkirja on edeltäpäin ilmoitettuna aikana päivänä kuuta 2010 ollut
Leppävirran kunnanvirastotalossa yleisesti nähtävänä.

Leppävirralla päivänä kuuta 2010

Virallisesti

Arkistonhoitaja

Pirjo Kansanen